

2023 NYHETER

ULTRAREN LUFT & RENT OCH KLART VATTEN

ZEOLIT FRÅN MEDICIN- OCH DRICKSVATTENRENING FINNS NU ÄNTLIGEN FÖR POOLVATTEN



ZEOLIT (Zeolite) i sin renaste form är världens i särklass bästa stenmaterial för att rena vatten. Negativt laddade joner tar bort bokstavligen alla föroreningar, metaller, hudrester, kalk, bakterier och virus. Tills i år har vi kunnat köpa Zeolit endast med en dålig renhet. Vi är otroligt stolta att kunna erbjuda marknadens bästa och finaste Zeolit på Nordic Pool. Zeolit behöver aldrig bytas och backspolas endast 40% av tiden vad t.ex. glas behöver. Priset håller ungefär samma nivå som glas. Försäljningsstart: 1:a juni 2023.

DRICKSVATTEN I EN POOL

NORDIC POOL är generalagent för Tesla Impulse generatorer som tar bort kalk, sten, tunga metaller, film samt bakterier och virus från vattenrör. Äntligen finns det rejäla generatorer som ger ultrarent vatten och samtidigt tar lite energi. Finns för pool, dricksvatten, fastigheter och för processindustri. Riktigt rena rör som håller betydligt längre.

Tesla Impulse är ett modernt och förebyggande alternativ till extremt dyra åtgärder som stambyte eller re-lining.





RENAST VATTEN med UV-C

UV-C renar upp 99,997% av alla bakterier och virus. UV-C minskar klorbehovet och gör att klåda och röda ögon minskar markant.

TAG-800 80W system
FÖR MELLANSTORA POOLER
NP PRIS 4.495.- SEK

TAG-20 ozongenerator
KONTIN. PRODUKTION 2.000mg
NP PRIS 800.- SEK

TAG-120 12W system
FÖR MINDRE POOLER OCH SPA
NP PRIS 1.495.- SEK





**Dyrt att värma poolen?
Minska din uppvärmningskostnad
med en Calidi värmepump.**



5 års garanti!
10 000:- i rabatt

Från 14 490 kr



TeslaGEN® TAG-800W UV-C

Mest prisvärda UV-C paket för POOL mellan 20 – 70m3 (20.000 – 70.000 liter vatten). Renhet på hela 99,97% tar effektivt död på bakterier, virus och föroreningar i vattnet.

Minskar klorätgången med upp till hela 95% (70% – 95%) och är över 1.300 gånger snabbare än klor. PH-värdet påverkas ej. Tar bort klorlukt, allergier, utslag m.fl.. Kloroform i gasform förångas i blandningsprocessen och gör TAG-800W till en eftertraktad enhet även i större offentliga pooler.

Ett komplett UV-C set från Nordic Pool till ett oslagsbart pris! Ca. 6.000.-

4.495.-

1.295.-



340.-

**KAMPANJ
SPA-ozon**

TAG-FQT124 ozongenerator för SPA-bad.

TAG-FQT124 : 50mg OZON /h : Standardanslutningar : Enkel att byta : Ozon produceras genom Corona urladdning : By Pass eller direktkoppling : 220-240V Tålig låda i ABS, tål vatten : Autodosering 1-3l/min med 50mg/h ren ozon : 110 x 75 x 35mm. Ca. 1.800.-

Tillbehör till TAG-FQT124 innehållande en ny slang och en backventil : 8mm innerdiameter, 100cm slang : passar även alla andra ozongeneratorer för anslutning av ozon eller syre till SPA-badet. Bör bytas samtidigt med Ozongeneratoren. Ca. 395.-

TeslaGEN® TAG-120W UV-C Pool SPA

UV-C Pool SPA-BAD vattenrening med bakteriedödande UV-C ljus. Minskar behov av klor <95%, allergier, röda ögon. Dödar mikroorganismer, bakterier, virus.

Minskar kraftigt klorätgången och är över 1.300 gånger snabbare på att döda bakterier och virus än klor. PH- verkan påverkas ej. Klorlukt, allergier mm försvinner helt hos badande. Kloroform i gasform förångas i blandningsprocessen och gör TAG-120 UVC till en eftertraktad enhet (katalysator) även i större offentliga pooler.

Kvartsglas (rör), 12W UV-C lampa (för 2års användning – minimum 2 badsäsonger), elektronisk styrkrets med ballast och allt förpackat i ett rostfritt 316L rör med inlägg i titan. 25mm – 1” gänga (hane) på IN- och UT-loppet. Lev. komplett med hållare och packningar.

Ett komplett UV-C set från Nordic Pool till ett oslagsbart pris! Ca. 1.395.-




1.495.-



**KAMPANJ
på UV-C**

NORDIC POOL är generalagent för Tesla Impulse generatorer som tar bort kalk, sten, tunga metaller, film samt bakterier och virus från vattenrör. Äntligen finns det rejäla generatorer som ger ultrarent vatten och samtidigt tar lite energi. Finns för pool, dricksvatten, fastigheter och för processindustri. Riktigt rena rör som håller betydligt längre.

Tesla Impulse är ett modernt och förebyggande alternativ till extremt dyra åtgärder som stambyte eller re-lining.




TESLA IMPULSE



NYHETER 2023



ZEOLIT



ZEOLIT FRÅN MEDICIN- OCH DRICKSVATTENRENING FINNS NU ÄNTLIGEN FÖR POOLVATTEN

ZEOLIT (Zeolite) i sin renaste form är världens i särklass bästa stenmaterial för att rena vatten. Negativt laddade joner tar bort bokstavligen alla föroreningar, metaller, hudrester, kalk, bakterier och virus. Tills i år har vi kunnat köpa Zeolit endast med en dålig renhet. Vi är otroligt stolta att kunna erbjuda marknadens bästa och finaste Zeolit på Nordic Pool. Zeolit behöver aldrig bytas och backspolas endast 40% av tiden vad t.ex. glas behöver. Priset håller ungefär samma nivå som glas. Försäljningsstart: 1:a juni 2023.



ZEOLIT

MDS|HOME[®]

2 x 160 WATT
2 x 6,5" HÖGTALARE
BASREFLEX (BAS)

FINNS MED INBYGGDA &
EXTERNA FÖRSTÄRKARE



LJUDPAKET

A2 - 3.000.-

PG - 3.500.-

DX - 3.900.-



**DU ORDNNAR FESTEN
OCH VI LJUDET!**

MIDSOMMARPAKET / LJUD

POOL PARTY



Bluetooth[®]

AUDIO SET



WASHABLE
LEATHER



ECO
LEATHER



PICK YOUR COLOUR FROM
OVER 100 MODELS, FABRICS
AND EXCLUSIVE MATERIALS

NORDIC POOL

marknadsledande inom pool

VÅRDA EN POOL

Kem & Tillbehör



Service - Avtal - Avtalade intervaller

Alla kunder behöver serva sin pool eller SPA-bad. De flesta produkter håller extremt länge dock endast om de underhålls på rätt sätt. Olika serviceintervaller, service på avrop eller serviceavtal kan tecknas med Nordic Pool. Det ger dig som kund de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt poolägande och minskar de stora utgifterna som kan hända när poolen och dess utrustning inte sköts på rätt sätt.



Tillbehör och aktiviteter

Nordic Pool offererar näst intill alla tillbehör marknaden kan erbjuda. I vissa fall avråder vi kunden från ett köp då produkten inte fungerar tillfredställande i en specifik pool. Du får dock alltid förslag på en likvärdig produkt som fungerar.

Kem - hur och varför

Nordic Pool säljer endast pool- och spakemikalier från stabila och marknadsledande tillverkare. Det handlar om att kvaliteten på kemikalier måste vara samma rakt igenom. All mätutrustning mäter olika nivåer av kemikalier och det kan bli fel mätning och dosering ifall kemikalier av bristande kvalitet används. En smart kund väljer kemikalier med kvalitet.

REPARATION?

eller

proffsrenovering

Ta kontakt med oss: service@nordicpool.se

VÄRMEPUMP

från NORDIC POOL

En investering som direkt är lönsam

Värmepumparna från Nordic Pool är noga utvalda från de stora, etablerade leverantörerna. En värmepump har en levnadstid på 10+ år (modeller från 2020 och framåt) och under tiden skall den regelbundet servas. Vid byte av värmepump till en nyare får du automatiskt en betydligt lägre strömförbrukning. Skillnad mellan en gammal och en ny värmepump är troligen lika stor som 50år i motorbranschen.

En värmepumps arbete är rätt begränsat under året och det är just under den tiden den inte får strula eller sluta värma. Välj alltid ett märkespump via Nordic Pool och se till att mindre service utförs 2ggr per år. Vår serviceavdelning hjälper dig med ett fördelaktigt avtal där du som kan kan alltid känna dig säker.



Våra tekniker och arbeten vi utför

Våra pooltekniker hör till marknads topp och flera av dem har arbetat i poolbranschen i 30-40 år. Det ger både ett kunnande som är svårt att läsa sig till i en bok samt förkortar service-tider avsevärt. Hos Nordic Pool har vi även tekniker med specialkompetenser inom vattenrening och kemi. Oavsett vilka problem du har så brukar vi hitta en lösning på problemet. Tveka inte att kontakta oss även när projektet omfattar mer än poolen. I vårt dagliga arbete ingår även byggnationer av hela anläggningar och vattenparker med olika byggnader. Via Nordic Pool hittar du alltid rätt.



Reservdelar

Vi lagerför de flesta reservdelar direkt hos oss. Det ger Nordic Pool nöjda kunder och skapar långtgående relationer. Under högsäsong vill man oftast ha sin pool och övrig utrustning i perfekt skick utan att något felar. När poolen öppnas måste allt stämma. De flesta av våra kunder bokar både service och öppning resp. stängning i god tid innan. Det är inte ovanligt att det är samma servicetekniker från oss som besöker en kund varje vår och höst i 10-, 15- eller i ännu fler år. Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta oss direkt på: service@nordicpool.se






PRIVAT POOL ELLER EN OFFENTLIG ANLÄGGNING?

Nordic Pool bygger nya och renoverar de flesta badanläggningar.



Serviceavtal för hotell, etc

**NORDIC POOL
ALLT ÄR MÖJLIGT!**
Du som kund sätter gränserna.





Vi bygger nya offentliga anläggningar eller renoverar befintliga. Det finns varken för små eller för stora pooler. Vi tar hand om alla.

Vi anpassar pool efter kundens krav och förutsättningar som finns där poolen skall anläggas. Du som kund är trygg genom hela processen.

Vi är vana att bygga och anpassa en pool efter förutsättning som råder på platsen. Poolen kan köras ut till din egna ö och byggas på plats.

Att anpassa helt eller delanpassa en pool efter barn tillhör vardagen. När barnen växer kan barnanpassningarna tas bort utan märken.



Vill du bygga SPA-badet ihop med poolen? Det är lätt och vi har flera hundra byggda pooler med helnöjda kunder.

Infinity pool är nästan ett måste när det finns en fin utsikt. Poolen kan anpassas exakt efter dina önskemål och krav. Utrustningslistan är lång!

Med en modern pool från Nordic Pool kan du enkelt välja passande storlek efter din tomt. Vi hjälper till hela vägen tills poolen är klar.

Huset ökar i värde! När Nordic Pool bygger en pool ökar automatiskt värdet på huset med minst det värdet som poolen kostade att bygga.

Design: "Un uovo forte", Biassi, Italien.
3D-printas av blandat returmaterial.
Tillverkas inom EU, Polen.

Genion®

GENION 2 ≤ 50m²
FÖR RUM UPP TILL 50m²
PRIS 1.300.- SEK



GENION ONE ≤ 24m²
FÖR RUM UPP TILL 24m²
PRIS 800.- SEK



GENION LUFTRENARE

En komplett luftrenare för rum eller lokaler upp till 24m² (Genion One) och 50m² (Genion 2). Producerar upp till 24/48 miljoner minusladdade joner. GENION rensar luften på bakterier, virus, damm och pollen. Dessa tyngs ned till marken (golvet) och tas enkelt bort med en mopp eller dammsugare. Nere på golvet utgör dessa partiklar ingen risk för hälsan. Mindre partiklar inom PM2.5 tas om hand direkt och förbränns mellan GENIONSS 144st grafitborstar. Dessa torkas enkelt av med en mjuk trasa eller en bit papper (*det är först nu man inser hur mycket svarta, kolliknande partiklar hamnar dagligen i våra lungor*).

- För rum upp till 24m² eller 50m²
 - 220-240V med barnsäker spärr, kabellängd 1,5m
 - Strömförbrukning ENDAST 1-8 WATT / 1-12W
 - Läge ON (0) på toppväljaren ger 12M/24M negativa joner, 1-4W / 1-6W
 - Läge ON (1) på toppväljaren ger 24M negativa joner, 1-8W / 1-12W
 - 3D printad, Design: "Un uovo forte" Biassi, Italien. Tillverkad i Polen EU
 - Storlek: 95 x 145mm
- ◇ Marknadens tystaste luftrenare
 - ◇ Ger direkt skillnad på andningen
 - ◇ Tar död på bakterier, virus och andra mikroorganismer
 - ◇ Avverkar (tynger ned) pollen, damm och andra större partiklar
 - ◇ Förbränner PM2.5 mikropartiklar (cancerframkallade partiklar i luften)

GENION ONE ≤ 24m²
PRIS 800.- SEK

- För rum upp till 24m²
- 220-240V med barnsäker spärr, kabellängd 1,5m
- Strömförbrukning ENDAST 1-8 WATT
- Läge ON (0) på toppväljaren ger 12M negativa joner, 1-4W
- Läge ON (1) på toppväljaren ger 24M negativa joner, 1-8W
- 3D printad, Form & design: Biassi, Italien. Tillv. i Polen EU

- ◇ Marknadens tystaste luftrenare
- ◇ Ger direkt skillnad på andningen
- ◇ Tar död på bakterier, virus och andra mikroorganismer
- ◇ Avverkar (tynger ned) pollen, damm och större partiklar
- ◇ Förbränner cancerframkallande PM2.5 mikropartiklar

GENION 2 ≤ 50m²
PRIS 1.300.- SEK

- För rum upp till 50m²
- 220-240V med barnsäker spärr, kabellängd 1,5m
- Strömförbrukning ENDAST 1-12 WATT
- Läge ON (0) på toppväljaren ger 24M negativa joner, 1-6W
- Läge ON (1) på toppväljaren ger 48M negativa joner, 1-12W
- 3D printad, Form & design: Biassi, Italien. Tillv. i Polen EU

- ◇ Marknadens tystaste luftrenare
- ◇ Ger direkt skillnad på andningen
- ◇ Tar död på bakterier, virus och andra mikroorganismer
- ◇ Avverkar (tynger ned) pollen, damm och större partiklar
- ◇ Förbränner cancerframkallande PM2.5 mikropartiklar

"Un uovo forte" av Biassi, Modena, Italien.

ION PURIFIER
Ren. klar luft.

Naturens egna reningsverk flyttar in.

Genion
SMART ION PURIFIER GENERATOR

Proudly produce in EU/Poland

Created by TESLAGEN for the love of a long healthy life

nordicocean.eu / genion.eu



Make
your
life
healthier

GENION ONE $\leq 24\text{m}^2$
FÖR RUM UPP TILL 24m^2
PRIS 800.- SEK

GENION 2 $\leq 50\text{m}^2$
FÖR RUM UPP TILL 50m^2
PRIS 1.300.- SEK

Genion

Välj ozonering

Ozon TAG-serien

TAG-200/400 från TeslaGEN är en professionell ozongenerator i industriklass som är perfekt för såväl normala som stora arbeten. Mängden tillverkat ozon är hela 20-60g per 60 minuter. Passar för sanering av såväl privata hem som för inköpt utrustning när man öppnar eget och gör beställningsjobb med sanering hos andra. Den nya och patentsökta svenska teknologin FLOW-AIR 2, där ozongeneratoren arbetar med konstant luftflöde och såväl som in- och utflöde regleras, ger perfekt säkerhet.

I en bil, exempelvis, tar det 20 – 25 minuter att ta bort odörer och få den eftertraktade fräscha "efter åskan känslan". Det ozon som TAG-200 tillverkar oxiderar snabbt bort odörer och man behöver inte före behandlingen ta bort elektroniska komponenter vilket i regel måste göras när man använder marknadens vanliga ozongeneratorer.

Normal sanering

Vanligtvis räcker 1g ozon för sanering av 2 kubikmeter luft per 30 minuter. TAG-200 sanerar 20 kubikmeter luft per 30 minuter eller 40 kubikmeter per timme. Du avgör själv hur många kubikmeter du vill rena. Ozonet är ca 1,7 ggr tyngre än luft. Även om TeslaGENs patentsökta utrustning bättre underlättar sanering jämfört med på marknaden förekommande standardmaskiner så skall en ozongenerator inte ställas direkt på golvet. Placeras TAG-200/400 ca 100 cm från golvet så bearbetas all luft upp till 2,5 – 2,8 m i takhöjd. Har man lägre takhöjd kan man ställa TAG-200/400 ca 50 cm från golvet. De angivna måtten är givetvis ungefärliga och självklart blir det ingen väsentlig skillnad om höjden inte blir exakt.

Fulständig sanering

Tar bort såväl lukter som nya angrepp av mögel och svamp mm. Det behövs 1g ozon per kubikmeter och timme för sanering, t ex efter brand eller vid häftiga odörer. Ibland måste man upprepa behandlingen om röklukten är mycket påfallande. I så fall ska generatoren lyftas något från underlaget och vara 30-150 cm från objektet som ska saneras.

Mögel & svamp

Vid angrepp av mögel och/eller svamp behövs 2-3ggr ozonering för att uppnå ett komplett resultat. Den synliga svampen på väggarna betyder i princip att i hela rummet finns det svamp och mögel i små porer som inte är synliga för ögat. Se till att beräkna hur många kubikmeter rummet har för att sedan från m² kunna beräkna volymen, dvs m³. Kvadratmeter x höjden ger volymen. Ex. ett rum på 6x4 meter har en yta på 24kvm och vid en takhöjd på 2,5m = 24 x 2,5 = 60 kubik (m³). 60 kubik x 1g = 60g/h.

TAG-200, 1 x 90minuter + 2 x 60minuter behövs

TAG-400, 2 x 90minuter

Efter utfört arbete, se till att vädra ordentligt. Städa gärna och dammsug rummet. Rengör ytor. Nästa ozonering kan påbörjas först 30 minuter efter ozonering.

Ozonlukt

Ozon har en frätande lukt. För att det skall vara farligt att inandas behöver lukten vara så stark att man inte klarar av att vistas i lokalen när den behandlas. Efter avslutad sanering minskar lukten snabbt och halveringstiden vid ca 20° C är mindre än 30 minuter. Som jämförelse har klor en halveringstid på 23 år! Ozon jämförs ofta med klor eftersom det kan ersättas med ozon. Ozon är miljövänlig och slutprodukten är rent syre.

Odörer & svamp & mögel gammal källarlukt

Lukt

TeslaGEN "nollar" lukt, odörer och tar död på bakterier samt virus på ett effektivt sätt!

Ozonera

Att utföra en ozonbehandling är enklare än att tanka en bil! TeslaGENs produkter är alltid utformade på ett sätt som bokstavligen passar alla. Det skall vara enkelhet in i minsta detalj så att vem som helst kan utföra även svåra behandlingar med mäterlig




Ozonera i transportfordon

Beroende på last kan flera ozonmöjligheter väljas. Handlar det om frukt och grönsaker bör en långvarig process byggas in. Vid transport av annat än enbart livsmedel blir satsningen betydligt mindre som inte begränsar transportören. En anläggning som räcker till en normalstor lastbil ligger endast på 1-3 tusenlappar.



Timer eller APP

I varje generator finns det en inbyggd analog timer med möjlighet till en konstant drift (vrider ställs till vänster). Med den analoga timern är det enkelt att starta och ställa in en önskad behandlingstid. Vid APP-styrning används en extern ON/OFF koppling vilken i sin tur kan ställas in digitalt. Även vid användning av flertal generatorer samtidigt behövs det inga förkunskaper för att få en maskinpark av



Båtfrakt och / eller flyg

Båt och flyg är precis som med transportfordon. Det är enkelt att få till bra och frisk luft samt se till att godset inte angrips av varken skadedjur eller bakterier.

ÖVER-ALLT

Används inte bara i hem En ozongenerator kan användas inom flertal områden. Vad sägs om att TAG-200 används på närmare 100 sjukhus i Ukraina.

TAG-200 sanerar transportbilar och ambulanser samt operationssalar och instrument. Under ett krig råder det för det mesta brist på allt, där även operationsverktyg måste flyttas mellan patienterna och utan risk för större bakteriespridning.

Användning för fordon


Alla TeslaGENs ozongeneratorer kan användas inom fordons-industri för att ta bort obehagliga lukter och patogener. De flesta kyl- och frysbilar behöver städas upp. Där används TAG-200 eller 400. Det finns även en annan metod där ozon pumpas in med bestämda mellanrum. Detta betyder mindre stilltid för transportören och gör att alla varor inte utsetts för bakterier och förstörande patogener.




Våra produkter byggs i Polen och TeslaGENs produktortiment ger redan bättre miljöavkastning än den eftertraktade "nollvisionen". Varje gång någon av produkterna används bidrar vi tillsammans till en grönare och friskare miljö.

Tåg och TeslaGEN

Moderna tåg sedan ca. 40 år tillbaka använder inte kol som bränsle. Det är elektricitet som är huudbränslet och som de flesta redan vet så är tågtransport det i särklass bästa miljöalternativet i nuläge. Förutom att förbättra luft kan TeslaGENs ozongeneratorer användas för att rena, sanera och ta död på oönskade mikrober. Ozonet som tillverkas kan på ett effektivt sätt ta bort via oxidation rester av andra tidigare laster utan längre stillestånd. Som exempel kan TAG-400 sanera helt en tågagn under 30 minuter. Tar vi i beaktning persontrafik är tiden ännu kortare och tillsammans med TeslaGENs jonisatorer renas luften NON-STOP från patogener och lukter. Detta samtidigt som passagerare njuter av förstklassig resa




Room	Area	TAG-200	TAG-400
Sovrum	16m ²	20 min	10 min
Sovrum	25m ²	30 min	15 min
Vardagsrum / TV-rum	60m ²	60 min	30 min
Förråd Mat m.fl.	14-20m ²	25 min	15 min
Badrum m.fl.	10-24m ²	25 min	15 min
Köket m.fl.	30m ²	25 min	15 min
Garage separat	30-36m ²	35-40 min	20 min
Garage separat	35-50m ²	60 min	30 min



Vehicle Type	TAG-20	TAG-50	TAG-200	TAG-400
Lastbil Enkelhytt	3x 15min	2 x 10min	45 min	25 min
Lastbil dragbil med hytt	3x 30min	2 x 40 min	45 min	30 min
Lastbil med Kyl eller Frys	Går ej	Kan göras i vissa fall	30 min per 10kvm	15 min per 10kvm

TAG-200 och TAG-400 får maximalt arbeta i upp till 45min per gång och utrymme. Efter 45min försvinner den starka bakterie- och virusdödande effekten. Ozon reagerar mycket snabbt med orenheter, oxiderar och förvandlas sedan direkt till rent syre. Ozon har en halveringstid på ca. 25-45min (beroende på temperatur) vilket gör metoden extrem miljövänlig. Luften syresätts och luften omkring oss förbättras. Motsvarande Klor har halveringstid på 23 år och förutom föroreningar klor lämnar så är den även cancerframkallande under hela sin halveringstid, dvs 23 + 23 + 23 = i 69år! Efter en kort vädning av utrymmet kan ozongenerator användas igen och med samma fina egenskaper.

Vehicle Type	TAG-20	TAG-50	TAG-200	TAG-400
Ambulans	Går EJ	2 x 35 min	60 min	40 min





Sedan

TAG-20 - 2x 30min
TAG-50 - 45 min
TAG-200 - 30 min
TAG-400 - 15 min



Kombi

TAG-20 - 3x 30min
TAG-50 - 60 min
TAG-200 - 40 min
TAG-400 - 20 min



SUV

TAG-20 - 3x 30min
TAG-50 - 60 min
TAG-200 - 40 min
TAG-400 - 20 min



Sport cars (coupe & convertible)

TAG-20 - 2x 30min
TAG-20 Ventilation - 2x 10min
TAG-50 - 40 min
TAG-200 - 25 min
TAG-400 - 15 min



Pickup (SUV coupe & Transporter)

TAG-20 - 3x 30min
TAG-20 Ventilation - 3x 10min
TAG-50 - 45 min
TAG-200 - 25 min
TAG-400 - 15 min



Bus & Camping

TAG-20 - NO possible
TAG-20 Ventilation - 3x 15min
TAG-50 - 60 min
TAG-200 - 30 min
TAG-400 - 20 min



Buss, upp till 20 passagerare

TAG-20 - Rekommenderas ej.
TAG-20 (ventilation) - 5-10min
TAG-50 - 2 x 45 min
TAG-200 - 45 min
TAG-400 - 30 min



Buss, över 20 passagerare

TAG-20 - Rekommenderas ej.
TAG-20 (ventilation) - 5-10min per ventilationskanal
TAG-50 - * 2 x 45 min
TAG-200 - * 45 min /per våning
TAG-400 - * 30 min /per våning

*Dubbdäck m.fl. gör att utrymmet bör behandlas 2 gånger där saneringen påbörjas alltid på den övre delen och fortsätter nedåt.



Tåg

TAG-20 - Rekommenderas ej.
TAG-20 (ventilation) - 5-10min per ventilationskanal
TAG-50 - * 2-3 x 45 min
TAG-200 - * 45 min /upp till 90kvm
TAG-400 - * 30 min / upp till 90kvm eller 45min / upp till 150kvm

En uppdelning bör ske så ozon kan lätt komma åt alla delar av vagnen. Det bästa är att förkorta behandlingstiden och ozonera varje kupedel separat. Är utrymmen ej avskilda utan som öppna ytor kan helheten behandlas på en gång.



Flygplan, mindre plan (ej stora 100+ pers)

TAG-20 - 10 - 15min per gång och lukt, odör (t.ex. toaletter, kök, röksanering)
TAG-20 - Ventilation, krävs ca. 5min vid varje utblås
TAG-50 - 25 - 45min beroende på problemet och omfattning
TAG-200 - 30 - 45 min (beroende på omfattning, individuellt)
TAG-400 - 20 - 30min (beroende på omfattning, individuellt)



Stora flygplan, 100+ personer

TAG-20 - 10 - 15min per gång och lukt, odör (t.ex. toaletter, kök, röksanering)
TAG-20 - Ventilation, krävs ca. 5min vid varje utblås
TAG-50 - 25 - 45min beroende på problemet och omfattning
TAG-200 - 30 - 45 min (beroende på omfattning, individuellt)
TAG-400 - 20 - 30min (beroende på omfattning, individuellt)



OZONGENERATOR TAG-200 / TAG-400


Tack för att du väljer miljövänliga produkter!

Före användning, läs noggrant instruktionerna för produktens funktion och säkerhetsförhållanden. Se till att spara denna handbok för framtida referens så att du använder produkten på ett säkert sätt. På Teslagen.eu och Nordicpool.se hittar du fler tips och instruktioner.



VIKTIGT!

- Produkten får användas endast av vuxna. Låt ALDRIG ett barn använda en ozongenerator.
- O3 (Ozon) har starka oxiderande egenskaper.
- Halveringstiden för ozon är mycket kort (20-30 min). För bästa resultat och renhet, använd enheten i högst 90 -120 minuter åt gången. O3 (Ozon) har en specifik lukt och bör inte andas in. Efter behandlingen luktar det som efter "åska och regn". Ozon sönderfaller snabbt och tar bort bokstavligen all lukt, svamp, bakterier och virus.
- TeslaGENs ozongenerator producerar en stor mängd rent ozon (20-40g/h) och området som behandlas måste ventileras (vädras) efteråt, och inte beträdas förrän minst 20-30min efter en avslutad behandling.
- Husdjur får inte utsättas för direktkontakt med ozon. Samma regler gäller för alla levande varelser som har lungor (andning via lungor). Utför aldrig service på enheten själv förutom vid rengöring, eftersom detta upphäver garantin. TeslaGENs generatorer är utrustade med AirFlow, COT- system och är känsliga för yttre påverkan. Vid rengöring använd en finare mikroduk eller borste. Delarna får inte repas!



Ozongenerator

1. Strömkabel.
2. Timer / ON-OFF / ON-läge för extern styrning.
3. Luftintag med patentsökta COT- och AirFlow system.
4. Baksida - ozon ut med AirFlow (Ozone OUT).
5. Handtag i tåligt läder.


Utökad manual Användning

Stäng alla ytterdörrar och fönster i området som skall behandlas!

1. Anslut strömkabel, både i maskinen och uttaget (220-240V). Se till att området som behandlas är tomt på människor och husdjur.
2. Ställ in Timer på önskad behandlingstid och lämna sedan utrymmet. Du kan också använda den elektroniska timern via en APP och Smartphone. Timer ställs då i konstant ON-läge (vrids till vänster).

Enhetsen börjar fungera och indikatorlampan tänds.

3. Enhetsen stängs av automatiskt när behandlingen tar slut och indikatorlampan slocknar. Detta gäller både vid användning av den analoga- och digitala timern samt via APP - styrning.
 4. Vänta 30-45 minuter efter att behandlingstiden är över innan du går in i rummet (20-30 minuter för mindre behandling). Öppna fönstren och vädra tills du är nöjd.
- Enhetsen bör stängas av och elkabel kopplas bort efter en avslutad behandling. Tänk på att barn inte får röra eller använda enheten!



Ställ vredet på konstant ON
vid APP

TAG-200 TAG-400 TAG-50
Finns i flera populära färger: Svart Nero, Vit
Kräm och i Rostfritt. 316L stålet är samma stål som används vid produktion av medicinskt utrustning.



GO GREEN

Nordic Pool

Hos oss kan du köpa, hyra, leasa eller långtidslåna ozongeneratorer från TAG- och PRO-serien. Under 2023 har vi utökat vår uthyrningspark med kraftfulla generatorer för kontinuerlig vattenrening, jonisering och slutfiltrering. Generatorer finns för rena miljöer samt för tillfällig montering i t.ex. gruvor och processindustri. Inom eller snarare "efter brand sanering" har vi färdiga enheter för upp till 3.000kvm.

www.nordicpool.se



TAG-200 20.000mg/h
SPECIALPRIS FRÅN TILLVERKAREN
OBS! GÄLLER BEGRÄNSAT ANTAL
PRIS 3.000.- SEK


TAG-400 40.000mg/h
SPECIALPRIS FRÅN TILLVERKAREN
OBS! GÄLLER BEGRÄNSAT ANTAL
PRIS 3.500.- SEK



OZONGENERATOR TAG-20

Vårt senaste tillskott inom ozonproduktion. TAG-20 är en universal ozongenerator med flera tillbehör, många användningsområden och till ett riktigt bra pris.

Högre och jämnare produktion, renare ozon och snabbare resultat gör TAG-20 till den mest flexibla ozongeneratoren för den privata marknaden. TAG-20 ger hela 2.000mg/h ozon och räcker upp till ett SPA-bad på upp till ca. 2.500-3.000 liter. Ansluts direkt på ozoningången i badet och till 220-240V.



VIKTIGT!

- Produkten får användas endast av vuxna. Låt ALDRIG ett barn använda en ozongenerator.
- O₃ (Ozon) har starka oxiderande egenskaper.
- Halveringstiden för ozon är mycket kort (20-30 min). För bästa resultat och renhet, använd enheten i högst 30 -45 (60) minuter åt gången. O₃ (Ozon) har en specifik lukt och bör inte andas in. Efter behandlingen luktar det som efter "åska och regn". Ozon sönderfaller snabbt och tar bort bokstavligen all lukt, svamp, bakterier och virus.
- TAG-20 har universalfäste med 4-6mm anslutning och med en inbyggd pump på 5l/min. Modellen levereras komplett inklusive anslutningar och spridstenar för tillverkning av oljor, ozonerat vatten och för städning samt sanering. TAG-20 användningsområde är även mat (kött, fisk, frukt och grönt). Möjligheterna är riktigt stora och det låga priset gör att fler och fler kan utnyttja möjligheterna till en gift- och metallfri mat. Vid rengöring använd en finare mikroduk eller borste. Delarna får inte repas!

TAG-20 Ozongenerator

1. Strömkabel ON/OFF
2. Ozon utgång, 4-6mm slang (ingår).
3. Sten. Den gråa stenen används vid tillverkning av ozonolja.
4. Blå sten - används till att ozonera vatten
5. Monteringsöron för skruv.




GRÖNARE MILJÖ
MARKNADSLEDANDE INOM MILJÖ, RENT VATTEN OCH FRISK LUFT



Utökad manual Användning

1. **TAG-20 STYRNING** startar ozongeneratoren direkt när ström ansluts. Det tar dock minimum 20min innan ozon som produceras kan vara farlig för människor och djur. Beror på vad TAG-20 skall användas till kan enklare APP (smartphone-styrd) eller avancerat system med ozonmätning användas.
2. **TAG-20 PRODUCERAR** 2.000mg ozon per timme. Den inbyggda pumpen ger ett jämt flöde av ozon på 5l/min.
3. **OZONERA VATTEN:** TAG-20 används ofta till ozonering av vatten (Blå sten används). Vattnet används sedan i många applikationer och inte minst är gott att dricka. Det bundna ozonet tar effektivt död på bakterier, virus och infektioner. Att skölja sår, infektioner eller att använda som "sköljande" munvatten hör till vardagen.
4. **SKÖLJA FRUKT OCH GRÖNSAKER.** Detta tar aktivt bort kemikalier, gifter och skadliga metaller. Frukten m.fl. läggs i en valfri behållare som innehåller vatten. Vattnet i sin tur ozoneras med hjälp av den blåa ozonstenen. Ca. 5min behandling per kilo är ett mått som man bör hålla sig till. OBS! När behandlingen är avslutad tas frukten eller grönsakerna ur vattnet. Det använda vattnet skall ej återanvändas. Efter att vattnet har hälts ut räcker det att kärlet sköljs rent. Inga kemikalier behöver användas.

Ozonerat vatten behåller ozonhalten i upp till 40-45min.
Ozonerat olja (kokos) behåller ozon upp till ca 18 månader!



OZONERAT VATTEN (ANVÄNDNING):

Sköljvatten (munhygien och munsår), desinfektion av sår
Bakterie och virusdödande egenskaper
Inom SPA-bad och pool - istället för klor

OZONERAT OLJA (ANVÄNDNING):

Sårhälsande, även vid svårhälsade sår
Brännskador, hudförändringar
Ozon ger en penetrerande effekt av huden
För utslag, allergier och andra hudskador

OZONERAD LUFT (ANVÄNDNING):

Bakteriedödande på svåråtkomliga platser
Städning och sanering, svampdödande
Inom SPA-bad och pool - istället för klor



TIPS och MÖJLIGHETER TAG-20

Titta genom filmer om TAG-20 i TeslaGENs bibliotek. Du hittar även våra andra generatorer där.





Sanering av mögel - vatten eller luft
Ozonerat vatten används till att ta död på svamp och mögel.
TAG-50 : TAG-200 : TAG-400




Sanering av mögel - luft
TAG-50 : TAG-200 : TAG-400 bör användas.



Sanering av mögel - vatten eller luft
Ozonerat vatten eller luftburen ozon för att ta död på svamp och mögel. TAG-50 : TAG-200 : TAG-400



Vår kunskap sträcker sig över ett större område inom vatten och luft. Vi är en komplett leverantör inom hela marknadssegment av pool, bad, SPA och närliggande utrymmen.



OZONGENERATOR


ANDRA MÄRKEN



- 01 Kontroll av in-luft med förbestämd mängd.
- 02 Luften innehåller 21% syre
All luft blir ej ozon!
- 03 Kontrollerad process
- 04 Mekanisk styrd tillverkning



OZONGENERATOR



TESLAGEN
SMART OZONE GENERATORS

Ozongenerator från TeslaGEN har en mekanisk styrning av luftflödet IN där konstruktionen strävar efter att dra in rent syre och skicka det vidare till Corona-omvandlaren.

De övriga 79% av luft- en tvingas mekaniskt att stanna innan Corona-omvandlaren. Insugskraften är förbestämd där atomvikten utgör ett urval där föroreningarna kan stoppas innan omvandlingen.

En Corona urladdning gör om O_2 till O_3 (ozon). Ozonatomer är tyngre än syreatomer och en mekanisk-tvingad effekt uppnås via den utmatande fläkten. Renheten i det ostabila O_3 behålls.

Ozon utan föroreningar skjuts ut med hastighet som är konstant. Flödet bibehålls från själva utgången till upp till ca 5m från TeslaGENs ozongenerator. En höjning (placering) ger möjlighet att nå ut längre och öka behandlingsytan.

● NORDIC POOL

Nordic Pool genom sitt ägande i TeslaGEN erbjuder ett utbud av produkter och tjänster som är unika i sitt slag och bransch. Att kunna erbjuda "hårdvara" och hålla service på den högsta nivån har varit med sedan 60-talet. Det nya utbudet av produkter och tjänster gör Nordic Pool till ett komplett vatten- och luftcenter. Det bästa samlat under ett och samma tak.



OZON & UV-C

A Tar bort alla lukter & odörer

B Tar bort all mögel & svamp

C Tar död på virus och bakterier

Ozonlösningar med proffsiga generatorer och egen tillverkning inom EU hjälper oss att kunna erbjuda högsta kvalitet till fasta priser med dagliga leveranser.

Medicinklassade maskiner är ingen nyhet däremot konsumentanpassade modeller lanserades först när Covid-19 pandemin hade avtagit. Våra ozongeneratorer blev ett vinnande koncept när det gällde att ta död på Covid-19 samt andra virus och bakterier.

Sedan dess har våra produkter vunnit mark inom professionell användning och inom industrin.

Till våra kunder hör ett dussintal universitet, större hotellkedjor, flygbolag och saneringsföretag.

Vi är otroligt stolta över att ha KTH den Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som kund. KTH:s framställan av en ny motor till flygindustrin och val av våra produkter ger den högsta kvalitetsstämpeln en tillverkare kan få.


D Plasma & gas för krävande arbeten

E Strömeffektiva med riktig låg förbrukning

F Miljövänliga & med positivt miljöavtryck!

NORDIC POOL - nyheter 2023

TeslaGEN och Nordic Ocean har under senaste 2 åren arbetat med framtagning av banbrytande teknik där negativa joner som tar död på bakterier och virus även kan förbättra luften vi andas. Kontrollerad utökning av negativa joner förändrar "klimatet" i utrymmet (rummet) som enheten är i. Allergener, pollen och damm dras ned till golvet och förblir där tills de sopas bort eller sugas upp med dammsugare. GENION som tekniken heter finns inbyggd i företagets 3 nydesignade produkter. Dessa berör både ögat och hälsan på ett mycket positivt sätt.



Nordic Pool är det första företaget på marknaden som blev certifierade inom sårläkning i vattenbad. Svåra och djupa sår penetreras av ozon som är framtagen av TeslaGENs ozongenerator. Läkningprocessen sker betydligt snabbare och till en prislapp som alla kommuner bör ha råd med. En enda TeslaGENs maskin kan dagligen hjälpa upp till 20 patienter. Vid rekommenderad serviceintervall kostar en behandling 400 SEK och vid en månads användning är priset så lågt som ca. 140-150 SEK. En utdragen läkningsprojekt och en avslutande operation där amputation är nödvändig ligger på sanslösa 700.000 - 750.000 SEK per patient (källa: Landstinget).



Genion
SMART ION PURIFIER GENERATOR



NORDIC POOL
MDS HOME
TESLACOM.SE
PATRICK LITENS
KJELL JANSSON
PATRICK SZUTKIEWICZ
ULF HELJEVED
ULF RING
HELÉNE KARLSTRÖM
ANDERS SKARMAN

Nordic Pool - TeslaGEN - GENION

Stockholmsvägen 35
19461, Upplands Väsby
08 - 5600 5300



Nordic Pool
NP